

IMMACULATE CONSTELLATION

Traduction française intégrale du document versé au dossier de l'audition du Congrès américain du 13 novembre 2024

Note de traduction. Cette version française traduit le contenu du document source sans en valider les affirmations. Les sigles techniques (UAP, NHI, IMINT, HUMINT, SIGINT, MASINT, ARV/RV, USAP, etc.) sont conservés lorsqu'ils sont utiles à la compréhension.

Introduction

Ce document est le résultat d'une enquête interne menée pendant plusieurs années sur les Phénomènes Anomalous Non Identifiés (UAP), les Technologies d'Origine Inconnue (TUO) et les Intelligences Non Humaines (NHI). Cette enquête a été entreprise en réponse à des menaces urgentes et crédibles visant l'intérêt public et la sécurité des États-Unis d'Amérique, puis transmise au Congrès par les mécanismes de lanceurs d'alerte relatifs aux UAP établis par le National Defense Authorization Act de l'exercice 2023 et le National Intelligence Authorization Act de l'exercice 2023. Les données consultées au cours de cette enquête, et résumées dans le présent rapport, proviennent de données non publiques détenues au sein du pouvoir exécutif du gouvernement des États-Unis (USG). L'auteur a obtenu accès à ces informations dans l'exercice légal de ses fonctions en tant qu'employé du Département de la Défense. Cette version publique du rapport de l'auteur a été examinée et approuvée pour publication par le Bureau des affaires publiques mondiales du Département d'État.

Les résultats de cette enquête sont profondément préoccupants. Des éléments du pouvoir exécutif américain auraient conspiré afin d'empêcher le pouvoir législatif d'exercer ses prérogatives légales de gouvernance concernant les questions relatives aux UAP, aux TUO et aux NHI. Les informations fournies par l'auteur suggèrent fortement que le pouvoir exécutif américain gère depuis un certain temps - peut-être depuis des décennies - les questions UAP/NHI sans que le Congrès en ait connaissance, sans contrôle parlementaire ni autorisation. Selon le rapport, cette conspiration criminelle maintient le gouvernement élu des États-Unis et ses citoyens dans l'ignorance de découvertes majeures et de menaces graves découlant de l'existence des UAP, des NHI et de leurs technologies.

Des éléments de preuve non ambigus démontrant la réalité des UAP, des NHI et des TUO auraient été mis à la disposition du Congrès par plusieurs lanceurs d'alerte indépendants. Ce document ne constitue qu'un élément de preuve parmi ceux présentés au Congrès, et l'auteur estime que beaucoup d'autres existent et devraient être rendus disponibles. Dans cette version publique, les informations sont organisées en sept catégories de preuves : un programme spécial d'accès non reconnu (USAP), le renseignement d'imagerie (IMINT), le renseignement humain (HUMINT), le renseignement d'origine électromagnétique (SIGINT), les archives bureaucratiques du gouvernement américain, les archives historiques du gouvernement américain et d'autres sources sensibles. Toutes les informations de ce rapport proviennent d'un accès à des informations non publiques.

Section 1 : Programme spécial d'accès non reconnu - IMMACULATE CONSTELLATION

IMMACULATE CONSTELLATION est présenté comme un Unacknowledged Special Access Program (USAP), créé après la divulgation publique en 2017 des programmes AATIP/AAWSAP par Luis Elizondo. Après divulgation au Congrès, il aurait été établi que cet USAP et les informations connexes n'avaient pas été légalement déclarés au Congrès.

La mission principale d'IMMACULATE CONSTELLATION serait de recueillir du renseignement d'imagerie sur les UAP et les ARV/RV (« Reproduction Vehicles ») au moyen de ressources de renseignement militaire américaines, qu'elles soient spécifiquement affectées à cette tâche ou non. Intégré à un réseau de programmes SAP liés aux NHI et aux technologies UAP, IMMACULATE CONSTELLATION servirait de nœud central pour la collecte, l'analyse et la diffusion du renseignement concernant les activités, capacités et localisations de menaces aérospatiales anormales provenant de sources étrangères ou non identifiées.

Le renseignement contenu dans le programme IMMACULATE CONSTELLATION serait principalement constitué de renseignement d'imagerie (IMINT) de haute qualité et de renseignement connexe de mesures et signatures (MASINT) concernant les UAP et les ARV/RV dans l'atmosphère terrestre. Les plateformes de collecte combindraient des

capacités dédiées et non dédiées en orbite terrestre basse (LEO), dans la haute atmosphère, aux altitudes de l'aviation militaire et civile ainsi que dans les environnements maritimes. Le programme accorderait une attention particulière aux plateformes aérospatiales anormales développées grâce à l'étude ou à l'acquisition, par des nations étrangères ou des entités inconnues, de technologies d'origine inconnue. Les signatures et zones d'opération privilégiées des UAP et ARV/RV seraient connues du programme, permettant un certain niveau de connaissance stratégique et d'alerte. Le programme montrerait enfin que les UAP et ARV/RV opèrent à l'échelle mondiale, souvent à proximité d'installations et de sites étrangers sensibles.

La qualification d'IMMACULATE CONSTELLATION comme USAP « parent », avec plusieurs SAP « enfants » sous son égide, indiquerait un degré élevé de compartimentage et de secret. Il fonctionnerait comme un programme central consolidant les observations d'activités UAP et ARV détectées par des plateformes de collecte dédiées ou non. Des contrôles internes sophistiqués de sécurité de l'information permettraient de détecter, mettre en quarantaine et transférer les incidents de collecte d'images UAP et RV avant leur circulation dans l'appareil de renseignement militaire.

En conclusion de cette section, le rapport affirme qu'IMMACULATE CONSTELLATION montrerait que le gouvernement américain est non seulement informé de l'existence des UAP et des TUO, mais également des efforts d'États étrangers visant à reproduire leurs capacités. Les données du programme révéleraient la capacité des forces armées et de la communauté du renseignement américaines à détecter, suivre, identifier et engager des plateformes anormales transmilieux. Elles montreraient aussi une capacité étendue à détecter, isoler et transférer les incidents de collecte relatifs aux UAP et RV avant qu'ils ne soient observés et diffusés dans l'appareil de renseignement militaire, ce qui expliquerait en partie pourquoi de nombreux militaires et membres de la communauté du renseignement habilités ignoraient ces activités. Enfin, l'existence du programme constituerait, selon l'auteur, une preuve vérifiable de la participation consciente d'éléments des forces armées, de la fonction publique de défense et de la communauté du renseignement à une mission mondiale de surveillance et de reconnaissance consacrée aux UAP et ARV/RV.

Section 2 : Renseignement d'imagerie du gouvernement américain

Le gouvernement américain maintient des bases de données de renseignement d'imagerie (IMINT) accessibles aux personnels disposant des habilitations et du besoin opérationnel appropriés. Ces bases sont réparties entre diverses organisations et services, ce qui entraîne une propriété fragmentée. Cette dispersion complique la collecte rapide et exhaustive de l'IMINT relatif aux UAP. Le contrôle des accès relève principalement de l'appareil de renseignement militaire, des commandements combattants, des forces armées et des responsables de programmes.

Les données IMINT provenant des ensembles accessibles au Département de la Défense et examinées pour ce rapport fourniraient, selon l'auteur, des éléments convaincants concernant des UAP défiant les explications ordinaires. De nombreux capteurs d'imagerie particuliers sont disponibles pour l'armée et la communauté du renseignement américaines : infrarouge (IR), infrarouge frontal (FLIR), vidéo plein mouvement (FMV), imagerie thermique et photographie fixe. La multiplicité des longueurs d'onde aurait permis de saisir des caractéristiques difficiles ou impossibles à observer à l'œil nu, ainsi que de subtils effets atmosphériques. La chaîne de conservation vérifiable de l'IMINT recueilli par les moyens militaires américains donnerait, selon le document, un niveau élevé de confiance dans l'exactitude et l'intégrité des données.

CENTCOM - Formation cuboïde d'orbes métalliques

Sur les réseaux du gouvernement américain existeraient des séquences FMV et FLIR diurnes montrant une formation d'environ douze orbes métalliques frôlant la surface de l'océan à grande vitesse avant de se disperser dans plusieurs directions. Ces orbes, incompatibles avec les véhicules aérospatiaux connus, mesureraient de 3 à 6 mètres de diamètre. Au début de la séquence, ils voleraient dans une formation serrée « cuboïde » : trois carrés verticaux d'environ quatre orbes chacun, disposés de manière à donner de loin l'illusion d'un cube. Les objets apparaîtraient blanc vif sur fond d'océan noir froid en FLIR et chacun produirait une faible distorsion atmosphérique ainsi qu'une sorte de traînée de miroitement thermique. Après un certain temps, la formation se romprait rapidement par paires. La plateforme de détection perdrait la plupart des objets lors de leur montée et de leur accélération, mais continuerait à suivre une paire poursuivant la trajectoire initiale.

CENTCOM - Objet rapide transitant au-dessus d'installations sensibles

Il existerait des images FLIR d'un petit ou moyen UAP ovale volant rapidement à basse altitude. La séquence commencerait par la surveillance routinière d'une installation côtière sensible. L'objet entrerait brusquement dans le

champ, survolerait les installations, virerait rapidement vers l'océan puis serait suivi à grande vitesse au-dessus de la mer jusqu'à la perte de la piste.

INDOPACOM - Navires de renseignement positionnés pour recueillir des données sur un Reproduction Vehicle

Des images infrarouges montreraient de nuit un groupe de navires effectuant une collecte SIGINT et MASINT dans une zone précise du Pacifique. Un grand UAP triangulaire équilatéral apparaîtrait soudainement directement au-dessus des navires. Trois points lumineux seraient visibles aux angles inférieurs et l'objet tournerait lentement sur son axe horizontal, révélant partiellement une barre horizontale de lumières balayantes. L'analyse de renseignement associée qualifierait le triangle de Reproduction Vehicle (RV) et conclurait que les navires devaient connaître l'utilisation fréquente de ces coordonnées par le RV. Après un bref stationnement avec rotation lente, à environ 500 à 1 000 mètres au-dessus de l'océan, le RV disparaîtrait soudainement.

INDOPACOM - Triangle équilatéral suivant un navire qui ne semble pas en avoir conscience

Une séquence infrarouge montrerait de nuit, dans le Pacifique, un UAP triangulaire équilatéral d'une taille approximativement comparable à celle d'un avion de chasse, stationnant à moins de 200 mètres au-dessus d'un navire. L'analyse associée le qualifierait d'ARV/RV d'origine inconnue. Le navire ne montrerait aucun signe de conscience de sa présence. Deux lumières seraient visibles sous l'objet, une troisième étant masquée par l'angle légèrement relevé de l'engin.

INDOPACOM - Grand disque utilisant les nuages comme dissimulation

Des images OPIR montreraient un grand UAP en forme de soucoupe émergeant d'une formation nuageuse dense. L'objet apparaîtrait noir chaud sur blanc froid, avec des perturbations atmosphériques visibles. Sa circonférence serait comprise entre 200 et 400 mètres et sa surface supérieure présenterait des concavités symétriques. Après être sorti du nuage en montant, il inverserait brusquement sa direction, redescendrait partiellement dans la couverture nuageuse puis accélérerait rapidement hors du champ. L'auteur interprète ce comportement comme évasif et comme suggérant que l'objet avait pris conscience de son observation par une plateforme spatiale.

INDOPACOM - UAP boomerang observé par un pilote et des capteurs

Des images FLIR montreraient un UAP en forme de boomerang à flèche prononcée manœuvrant à une altitude incertaine au large de la côte orientale d'un pays. L'objet, suivi sur fond nuageux, décélérerait rapidement jusqu'au vol stationnaire, puis une sphère lumineuse apparaîtrait soudainement à la jonction des deux « ailes » et s'étendrait jusqu'à envelopper partiellement l'appareil dans une sphère de lumière en rotation, après quoi la séquence s'arrêterait.

NORTHCOM - UAP « Jellyfish » franchissant la frontière États-Unis/Mexique

Des images FLIR montreraient un UAP de forme irrégulière traversant la frontière sud. En FLIR, il apparaîtrait moucheté, avec des émissions chaudes/froides irrégulières, et ressemblerait à une méduse ou à un « cerveau flottant » muni d'appendices pendants. Il volerait contre le vent sans moyen de propulsion visible, avec une rigidité inhabituelle de mouvement et une altitude relativement basse. Son apparence et son comportement ressembleraient à ceux d'une classe d'UAP observée près d'installations du DoD en Irak et en Afghanistan.

NORTHCOM - UAP supersonique « Range Foular » interceptant un chasseur de l'US Navy

Des images FLIR et des données radar montreraient un UAP supersonique aux caractéristiques incertaines effectuant une interception frontale d'un chasseur de l'US Navy au large de la côte Est. L'objet émergerait d'un banc de nuages à grande vitesse, s'approcherait de face et passerait rapidement sur le côté gauche du cockpit. Les données radar permettraient de suivre son approche et de fournir vitesse, cap et altitude.

SOUTHCOM - Tic-Tac détecté par un moyen spatial près d'un navire

Des images OPIR et des données MASINT montreraient un UAP de type Tic-Tac traversant une zone de l'Atlantique. Il évoluerait à une altitude proche de la couverture nuageuse locale et des signatures électromagnétiques corrélées auraient été recueillies. L'objet traverserait rapidement le champ de vision au-dessus de l'océan. Aucune réaction du navire ne serait observée, mais sa proximité spatio-temporelle avec la trajectoire de l'UAP suggérerait, selon l'auteur,

une connaissance préalable de l'événement par le renseignement.

Section 3 : Rapports de renseignement humain de défense

Le gouvernement américain maintient une base de données de renseignements recueillis par le personnel militaire sur de nombreux sujets, dont les UAP. Ces rapports individuels sont considérés comme « bruts » car ils n'ont pas encore été évalués, corroborés ou contextualisés dans un produit analytique final par les analystes du renseignement militaire. Un volume important de rapports relatant des rencontres directes avec des UAP ou des UFO/OVNI par du personnel du DoD existerait dans les bases HUMINT de défense. Nombre d'entre eux sont rédigés par des aviateurs et pilotes militaires, ainsi que par des militaires formés à des activités de collecte du renseignement à l'étranger, et comporteraient souvent des preuves photographiques et des données de capteurs. Agrégés, ces rapports révéleraient des informations significatives sur les UAP.

Cette section repose directement sur l'examen de plus de 400 rapports HUMINT de défense relatifs à des rencontres UAP/OVNI par du personnel américain entre 1991 et 2022. L'auteur précise que cet ensemble n'est pas exhaustif et que d'autres sources HUMINT ont été omises. L'échantillon résumé met en évidence des tendances notables et présente plusieurs exemples précis.

Formes courantes d'UAP/OVNI observées dans l'ensemble HUMINT de défense

De 1991 à 2022, les formes les plus fréquemment signalées auraient été : sphères/orbes, disques/soucoupes, ovales/Tic-Tac, triangles, boomerangs/pointes de flèche et formes irrégulières/organiques. Les triangles, boomerangs et pointes de flèche figureraient parmi les plus rares. Des variantes morphologiques apparaissent au sein de chaque catégorie : sphères lisses ou munies de protubérances ; soucoupes avec ou sans dôme ; ovales lisses ou structurés ; « méduses » ou « cerveaux flottants » avec appendices ; triangles allongés ou équilatéraux.

- **Sphère ou orbe** : forme la plus signalée, depuis des orbes parfaitement lisses jusqu'à des sphères avec ouvertures ou appendices. Leur fréquence suggérerait une possible standardisation de conception ou de fonction, avec forte manœuvrabilité et vitesse.
- **Disque ou soucoupe** : deuxième forme la plus fréquente, avec ou sans dôme ; des disques plats et des formes biconvexes traditionnelles sont également rapportés.
- **Ovale ou Tic-Tac** : peu fréquent et principalement signalé après environ 2003 ; symétrie uniforme de type « œuf », parfois effilée en goutte ; certains cylindres à extrémités convexes présentent des protubérances visibles.
- **Triangle** : parmi les formes les plus rares ; souvent équilatéral, parfois muni de « stabilisateurs » verticaux ; des variantes isocèles allongées sont également rapportées.
- **Boomerang ou pointe de flèche** : rares ; les boomerangs présentent une symétrie bilatérale, des ailes en flèche et un grand allongement ; les pointes de flèche ont des ailes effilées et un faible allongement.
- **Irrégulier ou organique** : formes ne correspondant pas à une géométrie simple ; changements de forme signalés, souvent à partir d'une base sphérique ou discoïdale ; présence de types « cerveau flottant » ou « méduse », ainsi que de formes combinées.

Tableau 1 : Sphère/Orbe

Observable	Détails
Taille	De petits objets à plusieurs mètres de diamètre.
Vitesse	Du vol stationnaire à l'accélération rapide ; vitesses supérieures à celles d'aéronefs conventionnels signalés.
Signatures	Souvent absence de signatures conventionnelles comme des traînées thermiques ; effets électromagnétiques sur l'électronique militaire signalés.
Couleurs	Variables : gris/métallique, bleu-gris, blanc/blanc-jaune, rouge/orange-rouge.
Surface	De parfaitement lisse et réfléchissante à des protubérances, appendices, concavités et ouvertures.
Comportements	Forte manœuvrabilité, changements brusques de direction, vol stationnaire ; formations géométriques complexes et fonctionnement en tandem.

Observable	Détails
Phénomènes atmosphériques	Perturbations nuageuses et traînées de type « vague de chaleur » parfois rapportées.
Effets biologiques	Sentiment de malaise chez des observateurs proches et dysfonctionnements d'appareils électroniques.

Tableau 2 : Disque/Soucoupe

Observable	Détails
Taille	Généralement de quelques mètres à plus de 20 m de diamètre.
Vitesse	Vol stationnaire et grande vitesse, avec accélérations soudaines.
Signatures	Détection radar variable ; observations visuelles plus fréquentes ; certains rapports mentionnent un bourdonnement.
Couleurs	Argent métallique ou gris ; certains émettent de la lumière ou changent de couleur.
Surface	De surfaces lisses sans caractéristiques à des dômes ou panneaux segmentés.
Comportements	Montées verticales soudaines, stationnaire et silence ; certains rapports évoquent une invisibilité ou un camouflage dans le ciel.
Émissions particulières	Interférences électromagnétiques sur des appareils et véhicules proches.
Phénomènes atmosphériques	Miroitement de l'air ou formation soudaine de brouillard.

Tableau 3 : Ovale/Tic-Tac

Observable	Détails
Taille	Longueur typique de 6 à 40 m, largeur et hauteur proportionnelles.
Vitesse	Grande vitesse et accélération instantanée fréquemment rapportées, sans bang supersonique.
Signatures	Les observations visuelles signalent souvent l'absence de traînée.
Couleurs	Blanc ou argent.
Surface	Uniformément lisse ; protubérances occasionnelles pouvant être des capteurs, éléments de propulsion, armes ou technologie inconnue.
Comportements	Vol stationnaire puis accélération soudaine ; certains récits indiquent une position stable malgré des vents forts.

Tableau 4 : Triangulaire

Observable	Détails
Taille	Moyenne à grande : de la taille d'un F-16 à celle d'un terrain de football.
Vitesse	Mouvement lent et précis, mais aussi accélération rapide au-delà des performances conventionnelles.
Signatures	Bourdonnement doux souvent signalé ; effets possibles sur l'électronique à proximité.
Couleurs	Noir ou gris foncé, parfois lumières blanches aux angles et lumière rouge centrale ; rapports d'« étoiles scintillantes » sur la surface.
Surface	Textures visibles parfois décrites : panneaux, nervures et parfois stabilisateurs.
Comportements	Stationnaire et vol silencieux fréquents ; disparition soudaine ou accélération rapide souvent rapportées.
Émissions particulières	Faisceaux lumineux focalisés ; motifs toroïdaux de lumière pouvant émaner d'un point central avant accélération ou disparition.
Effets biologiques	Effets psychologiques à long terme rapportés : anxiété, insomnie, impression d'être observé ou de partager une conscience avec l'UAP triangulaire.

Tableau 5 : Boomerang/Pointe de flèche

Observable	Détails
Taille	Envergure pouvant dépasser 30 m ; pointes de flèche de la taille d'un F-16 à légèrement plus grandes.
Vitesse	Vol plané lent et capacité de vol à grande vitesse.
Signatures	Profil de vol lent et silencieux souvent signalé.
Couleurs	Généralement sombre, se confondant avec le ciel nocturne ; bords ou extrémités lumineux parfois rapportés.
Surface	Surface lisse et conception aérodynamique ; formes « pointe de flèche » plus anguleuses.
Comportements	Silence et capacité à effectuer des virages serrés.
Émissions particulières	Émission d'une « boule » sphérique de lumière depuis l'axe central, enveloppant partiellement l'UAP et provoquant des interférences électromagnétiques.

Tableau 6 : Irrégulier/Organique

Observable	Détails
Taille	Très variable, de petites formes compactes à de grandes structures étendues.
Vitesse	De la dérive lente à l'accélération rapide, souvent imprévisible.
Signatures	Sons inhabituels ou absence de bruit aérodynamique attendu ; effets électromagnétiques fréquents.
Couleurs	Qualités bioluminescentes ou couleurs changeantes, notamment pour les types « cerveau flottant » ou « méduse ».
Surface	Descriptions très variables, de surfaces lisses et fluides à des structures complexes et articulées.
Comportements	Large éventail, de manœuvres contrôlées à des trajectoires erratiques ; changements de forme rapportés.
Effets biologiques	Sensations de chaud ou froid, odeurs inexplicables (ex. ozone) et détresse psychologique.
Émissions particulières	Luminescence « structurée » ou lumières/couleurs fluctuantes, généralement visibles dans la partie haute du spectre électromagnétique.
Phénomènes atmosphériques	Baisses soudaines de température et apparition de nuages rapportées.

Exemples de rapports HUMINT de défense sur les UAP

Rencontre rapprochée par du personnel de pont d'envol d'un porte-avions (CVN). En service actif dans le Pacifique, des personnels travaillant de nuit auraient observé une sphère UAP de taille moyenne à grande. Une petite sphère orange-rouge manœuvrant à haute altitude serait rapidement descendue jusqu'à une position directement au-dessus du pont, à environ 100 à 200 yards. Elle aurait maintenu son altitude et accompagné la vitesse du porte-avions. Les témoins auraient rapporté une altération de la perception du temps. La lumière orange-rouge, bien que visuellement intense, n'aurait pas éclairé l'océan ni le pont. La surface aurait semblé dynamique, « roulant comme la surface du Soleil ». Après un temps indéterminé, l'UAP serait parti brusquement vers le haut. Les témoins auraient eu l'impression d'avoir « quitté une transe » et ressenti un profond malaise. Le rapport conclurait que le CVN n'avait réagi d'aucune manière à ce qui était perçu comme une interception hostile.

Des orbes métalliques interceptent un F-22 lors d'une mission de surveillance et de contrôle aérien sur le territoire continental américain. Lors d'une mission de routine dans le secteur de défense aérienne Est, un F-22 aurait observé plusieurs contacts UAP à l'altitude de mission. Plusieurs orbes métalliques, légèrement plus petits qu'une berline, stationnaient sur place. En se dirigeant vers eux, une formation plus petite aurait accéléré rapidement vers le F-22, empêchant le pilote d'établir un verrouillage radar. L'appareil aurait tenté de rompre la trajectoire et d'éviter les objets, mais aurait été intercepté et encerclé par environ trois à six UAP. L'un d'eux aurait manœuvré à plus de 12 mètres du côté droit du cockpit et maintenu une relation spatiale rigide avec le F-22 malgré plusieurs

tonneaux et manœuvres d'évasion. Entouré, le F-22 aurait été contraint de quitter la zone de mission sous l'escorte de la formation.

Périmètre d'une installation sensible franchi par un UAP. Sur un aérodrome militaire de la côte Est, des personnels au sol auraient signalé une intrusion prolongée à basse altitude par un petit UAP sphérique. L'objet aurait semblé gérer sa signature visuelle : une sphère floue autour de laquelle la lumière était déformée ou « courbée », produisant un effet de brume thermique. Les témoins auraient signalé fatigue oculaire, maux de tête et sentiment de malaise ou de peur. L'UAP aurait lentement traversé la piste vers une zone sensible, stationné au-dessus d'équipements au sol, puis dérivé vers un bâtiment avant de disparaître brusquement. L'observation aurait duré environ 10 à 15 minutes.

Section 4 : Archives bureaucratiques du Département de la Défense

Les divergences relevées dans les archives internes de l'AARO et dans les interactions du DoD avec le Congrès feraient, selon l'auteur, peser de sérieux doutes sur l'intégrité des déclarations du Département de la Défense aux élus. Des transcriptions existantes détenues par la direction du DoD montreraient un schéma de banalisation, d'obscurcissement et de dénégation pure et simple des données UAP dans des conversations censées être hautement classifiées, privées et transparentes avec les membres du Congrès habilités. Ce comportement empêcherait également certains membres essentiels du Congrès de recevoir une évaluation exacte des risques de sécurité nationale liés aux UAP.

Parmi les exemples connus de l'auteur : la négation de l'existence de plusieurs programmes à accès compartimenté (CAP) détenus par une agence de renseignement militaire et directement liés à la mission UAP ; la négation de programmes spéciaux d'accès conjoints DoD/interministériels directement liés à la mission UAP et à l'étude des TUO ; et enfin la négation de l'existence d'IMMACULATE CONSTELLATION par des représentants du DoD auprès de membres du Congrès et de leurs collaborateurs.

D'autres archives internes confirmeraient séparément les déclarations de Luis Elizondo concernant la mission, les activités et les conclusions d'AATIP/AAWSAP. Des documents non publics - lettres de recommandation, nominations à des récompenses, évaluations de performance/promotion, chaînes d'e-mails archivées et briefings de programme - corroboreraient ses déclarations publiques et éclaireraient les activités du programme, l'évolution de ses conclusions et ses interactions avec la haute direction du DoD. Ils donneraient également un aperçu de domaines hautement classifiés et supprimés de recherche scientifique et de développement technologique issus de l'étude et de l'exploitation des technologies UAP et NHI.

Section 5 : Archives historiques restreintes du gouvernement américain

(G/00/162-78). Ce numéro de série correspond à un rapport officiel de la NSA publié en 1978. L'existence et le contenu de ce rapport auraient été vérifiés dans les archives de renseignement appropriées. Il porte sur des recherches scientifiques menées en Union soviétique dans les domaines de la parapsychologie, du « psi » et des effets biologiques des UAP sur les êtres humains. L'existence de ce courant de reporting montrerait que le renseignement américain avait explicitement pour mission de collecter des informations sur des entités étrangères actives dans des domaines souvent relégués aux marges de la recherche scientifique, notamment la parapsychologie et les effets biologiques des rencontres avec des UAP.

Le fait que des ressources importantes du renseignement aient été consacrées à la compréhension et à l'exploitation d'informations relatives aux UAP et aux NHI mettrait en évidence un engagement stratégique visant à comprendre l'ensemble du phénomène UAP, NHI et TUO. Ces récits classifiés donneraient un rare aperçu public d'une compétition secrète, vieille de plusieurs décennies, entre grandes puissances terrestres pour recueillir, exploiter et déployer de nouvelles technologies issues de l'étude des UAP et des NHI.

Section 6 : Renseignement d'origine électromagnétique

Un volume substantiel de renseignement SIGINT sensible recueilli auprès de pays pairs ou quasi-pairs montrerait que des États étrangers sont conscients d'événements UAP se produisant au-dessus de leurs installations militaires et de renseignement sensibles, y compris des sites d'armes nucléaires. En raison de l'extrême sensibilité des sources et méthodes, seules des conclusions générales sont données :

- Des pays étrangers auraient observé des UAP dont les signatures et comportements correspondent à ceux observés par les États-Unis.
- Les appareils de sécurité de ces États traiteraient ces événements comme de sérieuses menaces pour la sécurité nationale, notamment en raison de la proximité d'installations militaires et de renseignement sensibles.
- Ces installations sont le plus souvent associées à la défense aérospatiale, à la dissuasion stratégique et à la recherche et développement scientifique financée par les armées.
- À plusieurs reprises, ces nations auraient tenté d'intercepter et d'abattre des UAP violant leur espace aérien territorial ou l'espace situé au-dessus d'installations sensibles.
- Des organisations internes seraient consacrées à l'étude de la menace ambiguë posée par les UAP, à la déduction de principes scientifiques à partir des observations et à la gestion attentive de la perception publique du sujet.

Section 7 : Sources sensibles

« De bouche à oreille. »

VI. Conclusion

La divulgation officielle de l'existence d'Intelligences Non Humaines (NHI) et de leur présence sur Terre constitue, selon l'auteur, un moment charnière de l'histoire humaine. La nature de cette information serait d'une importance incomparable pour l'intérêt public et exigerait qu'elle soit partagée. Certains objecteront que la divulgation présente aujourd'hui trop de risques. L'auteur répond qu'il sera impossible de prévoir comment les individus, les familles, les communautés et les nations réagiront à des révélations d'une telle ampleur. À l'avenir, il faudrait se prémunir contre l'attrait de solutions autoritaires justifiées par l'urgence et les appels à la sécurité nationale. Le Bien présent dans l'humanité finira toujours, selon le texte, par triompher avec le temps, et c'est dans les moments de crise que se découvrent nos capacités à accomplir l'extraordinaire. « N'ayez pas peur. »

Scientia Igne Probata; Veritas Per Fidem

Source : document public hébergé sur le site officiel de la représentante Nancy Mace, versé au dossier de l'audition du 13 novembre 2024. Traduction française réalisée pour faciliter la lecture ; en cas d'ambiguïté, le document anglais original fait foi.